



PISCINAS DE MADERA

LINER: Tratamiento Anti-ultravioleta que retrasa el envejecimiento del P.V.C.

MADERA: Fabricadas en Francia en pino silvestre francés y con tratamiento en autoclave clase IV que garantiza la resistencia de la madera contra el ataque de insectos y pudrimiento. 10 años de garantía sobre la madera.

PISCINE BOIS

LINER: Traitement anti-ultraviolets contre le vieillissement du P.V.C.

BOIS: De fabrication française et réalisées à partir de madriers en pin (origine France), nos piscines bois bénéficient d'un traitement par autoclave de classe IV, ce qui garantit une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. 10 ans de garantie sur les composants bois de la piscine.



AFNOR Cert. 80000



WOODEN POOL

LINER: Anti-ultraviolet treatment to slow down P.V.C aging.

WOODEN: Manufactured in France with pine boards (originating in France), with a class IV autoclave treatment which guarantees its resistance to decay and xylophagous insects attack.

PISCINA IN LEGNO

LINER: Trattamento Anti-ultravioletti - Ritarda l'invecchiamento del P.V.C.

LEGNO: Prodotte in Francia in pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV che garantisce la resistenza del legno agli insetti e al deterioramento. 10 anni di garanzia sulle parti in legno.



— 7 —

■ La madera una historia ■ The wood a story ■ Le bois une histoire ■ Il bosco una storia

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gré presenta piscinas con estructuras de madera de **pino silvestre**. Con un planteamiento de desarrollo sostenible, Manufacturas Gré cuenta **exclusivamente** con proveedores **locales en Francia**, de bosques de pinos denominados «del país». Asimismo, limitamos el transporte y las emisiones de gases de efecto invernadero. El PINO es la esencia de la clase de uso del autoclave IV, que garantiza resistencia frente a la podredumbre y a los insectos xilófagos.

El denominado pino «del país» presenta **más albura** que los pinos procedentes de bosques septentrionales. Además, ofrece **una zona de impregnación más significativa**, lo que asegura una vida útil superior a los diez años debido a una impregnación profunda en el autoclave. Este último es el único procedimiento normalizado y garantizado que aporta garantías a la durabilidad.

LE PIN SYLVESTRE

Manufacturas Gré propose des piscines à ossature bois en pin sylvestre. Dans une logique de développement durable, Manufacturas Gré s'approvisionne **localement et exclusivement en France**, auprès de forêts de pin dit « de pays ». Nous limitons ainsi le transport et les émissions de gaz à effet de serre.

Le PIN est l'essence idéale pour la classe d'emploi autoclave IV, garantissant une résistance au pourrissement et aux attaques d'insectes xylophages. Le pin dit « de pays » présente **plus d'aubiers** que les pins des forêts du nord. Il offre ainsi **une zone d'imprégnation plus importante** lui garantissant une durée de service supérieure à 10 ans grâce à l'imprégnation profonde en autoclave. Ce dernier est le seul procédé normalisé et certifié apportant des garanties dans la durée.



CERTIFICACIONES

PRODUCTOS CERTIFICADOS POR PEFC
(Programa europeo de certificación forestal)
Licencia número: PEFC/14-38-00166
Pioneros en la certificación forestal en Francia, PEFC acoge en la actualidad 8,1 millones de hectáreas, 62 000 propietarios y 3 000 empresas del sector maderero forestal (explotaciones, aserraderos, industrias de transformación, construcciones, intermediarios comerciales, distribuidores, industrias papeleras, imprentas, editoriales, etc.). En conjunto, aportan al consumidor la garantía de que el producto que lleva la marca PEFC se enmarca en una estrategia responsable de gestión forestal sostenible.

CERTIFICATION

PRODUITS LABELLISÉS PEFC
(Programme Européen des Forêts Certifiées)
N° licence : PEFC/14-38-00166
Pionnier de la certification forestière en France, PEFC représente aujourd’hui 8,1 millions d’hectares, 62 000 propriétaires et 3 000 entreprises de la filière forêt-bois (exploitants, scieries, transformateurs, constructeurs, négociants, artisans, distributeurs, papetiers, imprimeurs, éditeurs...). Ensemble, ils apportent au consommateur la garantie qu’un produit portant la marque PEFC s’inscrit dans une démarche responsable de gestion durable de la forêt.

www.pefc.es / www.pefc-france.org

Nuestra madera procede de bosques gestionados de forma responsable y sostenible, certificados como PEFC™. Our wood comes from responsibly and sustainably managed forests, certified with PEFC™. Notre bois est issu de forêts gérées de façon responsable et durable, certifiées PEFC™. Il nostro legno proviene da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile, certificate come PEFC™.

SCOTS PINE

Manufacturas Gré presents pools with **Scots pine** wood structures. With its proposal for sustainable development, Manufacturas Gré exclusively uses **local French suppliers**, from forests of pine wood denominated «local pine». Likewise, we limit transport and emissions of greenhouses gases. PINE is the essence of the class used in Autoclave IV that guarantees resistance against rot and xylophagous insects.

The so-called «local pine» has **more whiteness** than pines coming from northern forests. In addition, it offers **a more significant impregnation area**, which assures a useful life above ten years due to deeper impregnation in the autoclave. This latter is the only standardised and guaranteed process proving guaranteed durability.

PINO SILVESTRE

Manufacturas Gré è lieta di presentare le piscine con struttura in legno **di pino silvestre**.

Con un approccio rivolto allo sviluppo sostenibile, Manufacturas Gré si affida **esclusivamente** a fornitori **locali in Francia**, di legno proveniente da foreste di pini "autoctoni".

Vengono limitati il trasporto e le emissioni di gas serra.

Il PINO subisce un trattamento in autoclave classe IV, che garantisce resistenza al deterioramento e agli insetti xilofagi.

Il cosiddetto pino "autoctono" presenta una quantità maggiore di **alburno** rispetto ai pinii provenienti dalle foreste settentrionali. Offre inoltre **una maggiore area di impregnazione**, che garantisce una durata utile superiore a dieci anni grazie a una profonda impregnazione in autoclave. Quest'ultima è l'unica procedura standardizzata e garantita che apporta garanzie di durabilità.



CERTIFICATION

PRODUCTS CERTIFIED BY PEFC (European programme for forestry certification)
License number: PEFC/14-38-00166
Pioneers in forestry certification in France, PEFC currently includes 8.1 million hectares, 62,000 owners, and 3,000 forest timber sector companies (exploitations, sawmills, transformation industries, constructions, commercial intermediaries, distributors, paper industries, printers, publishers, etc.). Overall, they provide the consumer with the guarantee that the product with PEFC marking is framed within a responsible strategy of sustainable forest management.

CERTIFICAZIONE

PRODOTTI CERTIFICATI DAL PEFC
(Programma europeo di certificazione forestale)
Licenza numero: PEFC/14-38-00166
Pionieri nella certificazione forestale in Francia, PEFC conta attualmente 8,1 milioni di ettari, 62.000 proprietari e 3 000 aziende nel settore del legno (aziende agricole, segherie, industrie di trasformazione, settore edile, intermediari commerciali, distributori, cartiere, stamperie, editorie, ecc.). Uniti nell'intento di offrire ai consumatori la garanzia che il prodotto a marchio PEFC faccia parte di una strategia responsabile per la gestione sostenibile delle foreste.





La certificación CTB B+ solo indica el uso de un producto de tratamiento conforme a los criterios de la certificación. Pivetau Bois cuenta con la certificación **CTB B+** (con el respaldo de la asociación Arbust). El certificado CTB B+ confirma la utilización de productos de tratamiento con la **certificación CTB B+**, así como la **conformidad del proceso y su eficacia**.

Le CTB P+ atteste uniquement de l'utilisation d'un produit de traitement conforme aux critères de la certification. Pivetau Bois est certifié CTB B+ (soutenu par l'association Arbust). Le certificat CTB B+ atteste de l'utilisation de produit de traitement certifié CTB P+ et **atteste aussi de la conformité du processus et de son efficacité.**

■ Tratamiento autoclave ■ Autoclave treatment ■ Le traitement autoclave ■ Trattamento in autoclave

El tratamiento en el autoclave es **la mejor solución** para proteger las maderas expuestas de forma directa a la intemperie o en contacto con el suelo y consiste en **impregnar conservantes hasta el núcleo de la madera**.

Le traitement par autoclavage est **la meilleure solution** pour protéger les bois directement exposés aux intempéries ou en contact avec le sol et consiste à **imprégner des agents de conservation jusqu'au cœur du bois**.



The **CTB B+** certification only indicates the use of a treatment product in accordance to certification criteria. Pivetau Bois has the CTB B+ certification (with the backing of the Arbust association). The **CTB B+** confirms the use of treatment products with **CTB B+ certification**, as well as **process conformity and efficiency**.

La certificazione **CTB B +** indica l'utilizzo di un prodotto di trattamento conforme ai criteri della certificazione. Pivetau Bois è in possesso della certificazione **CTB B +** (con il supporto dell'associazione Arbust). La certificazione **CTB B +** conferma l'utilizzo di prodotti per il trattamento con la certificazione **CTB B +**, nonché **la conformità del processo e la sua efficacia**.

Treatment in the autoclave is **the best solution** for protecting wood directly exposed to outdoor weather or in contact with the ground and consists of **impregnating preservatives into the core of the wood**.

Il trattamento in autoclave è la **soluzione migliore** per proteggere il legno esposto direttamente alle intemperie o a contatto con il terreno e consiste nell'**impregnare conservanti nel nucleo del legno**.



INSTALACIÓN

Libre elección de instalación: en superficie, semienterrada o enterrada. En estos dos últimos casos, es obligatorio acondicionar un drenaje en todo el perímetro del vaso (consultar el aviso).

IMPLANTATION


Implantation libre de choix : hors-sol, semi-enterrée jusqu'à complètement enterrée. En cas d'implantation semi-enterrée ou totalement enterrée, il est impératif de réaliser un drainage sur toute la périphérie du bassin (cf notice).

INSTALLATION

Free choice of installation: above ground, semi in-ground or in-ground. In these two latter cases, there must be drainage in the entire perimeter of the pool (check warning).


INSTALLAZIONE

Libera installazione: superficiale, semi-interrata o interrata. In questi ultimi due casi, è obbligatorio predisporre un drenaggio attorno al perimetro della vasca (consultare le specifiche indicazioni).



All the dimensions of our pools are presented with a tolerance of +/- 3% · Todas las dimensiones de nuestras piscinas se presentan con una tolerancia de +/- 3% · Toutes les dimensions de nos piscines sont données avec une tolérance de +/- 3% · Tutte le dimensioni delle nostre piscine vengono indicate con una tolleranza di +/- 3%.

■ Piscinas de madera ■ Wooden pools ■ Les piscines en bois ■ Piscine in legno



1: Stainless steel corners According to model **2: Stainless steel ladder** Fixed - **3: Wood ladder** Possibility of readjusting the wood ladder according to the height of the pool. **4: Angular finishing** The wood coating at the ends of the boards provides greater aesthetics to the pool **5: Wedges** Reinforcement wedges for fixing on concrete slab **6: Nerves** Metallic nerves for embedding in concrete slab or omega system (optional concrete slab) **7: Tongue and groove series** Boards are fitted to each other by a cross at the end - Simple tongue and groove facilitating assembly and that way avoiding risk of breakage. **8: Vertical reinforcements** Vertical resistance thanks to wood reinforcements **9: Corbels** Corbels are used to sustain the edges **10: Plates under edges** Allow reinforcing the installation of edges on the corners **11: Wood edges** Made from Scots pine treated in class IV autoclave - Single (190 mm) or double (2 x 145 mm) according to model - Thickness of 28 mm or of 36 mm according to model **12: Liner** Baguettes Hung

1: Embellecedor de esquinas inoxidable Según el modelo **2: Escalera inoxidable** Fija - **3: Escalones antideslizantes** **3: Escalera de madera** Posibilidad de reajustar la escalera de madera según la altura del vaso **4: Embellecedor angular** El revestimiento de madera en los extremos de los tablones perfecciona la estética del vaso **5: Cuñas metálicas** Cuñas de refuerzo para fijar sobre la losa de hormigón **6: Vigas** Vigas metálicas para encastrar en la losa de hormigón o sistema de omegas (los de hormigón opcional) **7: Conjunto de ranura y lengüeta** Encaje de tablones entre ellos mediante cruce de los extremos - Ranura y lengüeta sencillas para facilitar el montaje y así evitar el riesgo de rotura **8: Refuerzos verticales** Resistencia vertical gracias a los refuerzos de madera **9: Tacos de madera** Los tacos se emplean para sostener las playas **10: Tacos bajo playa** Permiten reforzar la instalación de las playas en las esquinas **11: Playas de madera** De pino silvestre tratado en autoclave de clase IV - Simple (190 mm) o doble (2 x 145 mm) según el modelo **12: Liner** Perfil colgante

1 : Caches angles Inox Selon modèle **2: Échelle Inox** Amovible - 3 marches anti-dérapantes **3: Échelle Bois** Possibilité de réajuster l'échelle bois selon la hauteur du bassin **4: Cache L** Un habillage bois aux extrémités des madriers vient parfaire l'esthétique du bassin **5: Sabots** Renforts sabot à fixer sur la dalle béton **6: Berceaux** Berceaux métalliques à noyer dans la dalle béton ou renforts enterrés (dalle béton facultative) **7: Assemblage Rainure languette** Emboîtement des madriers les uns sur les autres en se croisant à leurs extrémités - Simple rainure / languette pour faciliter le montage et éviter ainsi le risque de casse **8: Renforts verticaux** Résistance verticale grâce aux renforts bois **9: Consoles** Les consoles sont destinées à soutenir les margelles **10: Plaques sous margelles** Permet de renforcer l'assemblage des margelles dans les angles **11: Margelles Bois** En pin Sylvestre traité autoclave classe IV - Simple (190 mm) ou double (2 x 145 mm) selon modèle - Epaisseur 28 mm ou 36 mm selon modèle **12: Liner** Baguettes Hung

1: Rivestimento per angoli in acciaio inox In base al modello **2: Scaletta in acciaio inox** Fissa - 3 scalini antiscivolo **3: Scaletta in legno** Possibilità di regolare la scaletta in base all'altezza della vasca **4: Rivestimento angolare** Il rivestimento in legno posto alle estremità dei pannelli perfeziona l'estetica della vasca **5: Cunei** Cunei di rinforzo da fissare sulla lastra in calcestruzzo **6: Nervature** Nervature metalliche da incastrare nella lastra in calcestruzzo o sistema omega (basamento di calcestruzzo opzionale) **7: Set composto da scanalatura e linguetta** Incastrare i pannelli tra loro incrociando le estremità - Scanalatura e linguetta per facilitare il montaggio evitando il rischio di rottura **8: Rinforzi verticali** Resistenza verticale grazie ai rinforzi in legno **9: Mensole** Le mensole vengono utilizzate per sostenere i bordi **10: Piastre poste sotto al bordo** Permettono di rinforzare i bordi negli angoli **11: Bordi in legno** Realizzati in legno di pino silvestre con trattamento in autoclave in classe IV - Semplice (190 mm) o doppio (2 x 145 mm) a seconda del modello - Spessore 28 mm o 36 mm a seconda del modello **12: Liner** Baguettes Hung

■ Refuerzos de estructura ■ Structural reinforcements

■ Renforts de structure ■ Rinforzi strutturali

CUÑA METÁLICA :

La cuña se fija sobre la losa de hormigón. Por lo tanto, permite construir la losa, con un espesor mínimo de 15 cm, antes de montar el vaso (consultar el manual de instalación y el vídeo de montaje). Los refuerzos tienen un revestimiento de madera para garantizar su integración y su estética.

LES SABOTS :

Le sabot vient se fixer sur la dalle en béton. Il est donc possible de réaliser la dalle, épaisseur 15 cm minimum, préalablement au montage du bassin (cf. notice de montage et vidéo de montage). Les renforts de structure reçoivent un habillage bois, pour une intégration et un esthétisme assuré.




WEDGE :

The wedge is fixed on the concrete slab. Therefore, this allows preparing the concrete slab, with minimum thickness of 15 cm before assembling pool (check installation warning and assembly video). Structural reinforcements are covered with wood to guarantee their integration and aesthetics.

CUNEO METALLICO :

Il cuneo viene fissato sulla lastra di calcestruzzo. Consente pertanto di costruire la lastra, con uno spessore minimo di 15 cm, prima di montare la vasca (consultare le indicazioni e il video di montaggio). I rinforzi strutturali sono provvisti di una copertura in legno che ne migliorano il posizionamento e l'estetica.




VIGAS METÁLICAS (IPE):

Las vigas metálicas **se encastran en la losa de hormigón**, con un espesor mínimo de 17 cm. Su colocación forma parte del proceso de montaje de la estructura (consultar el manual de instalación).

BERCEAUX (IPE):

Les berceaux métalliques sont **à noyer dans la dalle béton**, épaisseur 17 cm minimum. Leur pose fait partie intégrante du montage de la structure (cf. notice de montage).



BURIED STEEL BEAMS (IPE):

Buried steel beams are **embedded in the concrete slab**, with a minimum thickness of 17 cm. Their installation is part of the structure assembly process (check installation warning).

BARRA DI ACCIAIO (IPE):


La barra di acciaio vengono **incassate nella lastra di calcestruzzo**, con uno spessore minimo di 17 cm. Il loro posizionamento fa parte del processo di assemblaggio della struttura (vedere indicazioni per il montaggio).

SISTEMA DE OMEGAS:

Viga de acero enterrada de 15x15 cm. Es necesario excavar y preparar el terreno para nivelarlo. Losa de hormigón opcional.

RENFORTS ENTERRÉS:

Poteaux en acier à enterrer de 15x15 cm. Il est nécessaire de décapser votre terrain et de mettre le terrassement de niveau. Dalle béton facultative.




OMEGA SYSTEM:


15x15 cm buried steel beam. You should excavate and prepare the land for levelling. Optional concrete slab.

SISTEMA OMEGA:

Barra di acciaio interrata da 15x15 cm. È necessario scavare e preparare il terreno per livellarlo. Basamento di calcestruzzo opzionale.



Mandatory
Obligatorio
Obligatoire
Obbligatorio



Optional
Opcional
Facultative
Opzionale

wooden pools

CARDAMON · MINT · BRAGA

H. 1,46 m



788033 CARDAMON



790207 BRAGA

REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCODE |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARCELLES | EDGES | BORDI
ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE
FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA




TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO




ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



CARDAMON



MINT



BRAGA

788033

788032

790207
LDL: 790207D

3605217880338

3605217880321

3605217902078
LDL: 3605217902207

12,10 x 4,18 x H. 1,46 m

10,10 x 4,18 x H. 1,46 m

8,15 x 4,20 x H. 1,46 m

11,62 x 3,71 x H. 1,42 m

9,65 x 3,71 x H. 1,42 m

7,67 x 3,73 x H. 1,42 m

60 m³

50 m³

37 m³

1,36 m

1,36 m

1,36 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvotre francese con trattamento in autoclave classe IV
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

46 mm

✓

✓

✓

Double

Double

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

3,6 cm

3,6 cm

3,6 cm

✓

✓

✓

75/100

75/100

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m³/h - 2 skimmer

10 m³/h - 2 skimmer

10 m³/h - 2 skimmer

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

1250 x 459 x H 17 cm
9,78 m³


1053 x 459 x H 17 cm
8,24 m³

856 x 461 x H 17 cm
6,72 m³

L 200 x l 80 x H 78 cm - 673 kg
L 405 x l 111 x H 102 cm - 2088 kg

L 200 x l 80 x H 78 cm - 612 kg
L 405 x l 111 x H 92 cm - 1730 kg

L 200 x l 80 x H 100 cm - 481 kg
L 405 x l 111 x H 77 cm - 1572 kg



wooden pools

EVORA · EVORA PLUS

H. 1,33 - H. 1,36 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHEMBRADO | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA



TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



EVORA

790206
LDD: **790206D**

3605217902061
LDD: 3605217902191

6,20 x 4,20 x H. 1,33 m

5,70 x 3,73 x H. 1,30 m

24,1 m³

1,20 m



EVORA PLUS

800009

8412081313870

6,20 x 4,20 x H. 1,36 m

4,86 x 3,73 x H. 1,33 m

22 m³

1,23 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm



Double

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

2,8 cm



75/100

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

8 m³/h

8 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²



ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



VIGAS METÁLICAS · BURIED STEEL BEAM · BERCEAUX METALLIQUES · BARRA DI ACIAIO (IPE SYSTEM)

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

659 x 461 x H 17 cm
5,17 m³

659 x 461 x H 17 cm
5,17 m³

L 200 x l 80 x H 100 cm - 400 kg
L 405 x l 111 x H 77 cm - 1190 kg

L 200 x l 80 x H 100 cm - 425 kg
L 405 x l 112 x H 72 cm - 1471 kg



wooden pools

MANGO · MARBELLA

H. 1,30 - H. 1,19 m



790096 MARBELLA



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI
ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE
FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA



TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



MANGO

KPBRC620

8412081273266

6,18 x 3,20 x H. 1,30 m

5,68 x 2,73 x H. 1,27 m

18,1 m³

1,17 m



MARBELLA

790096
LDD: **790096D**

3605217900968
LDD: 8412081003382

4,27 x 2,77 x H. 1,19 m

3,79 x 2,29 x H. 1,16 m

9 m³

1,06 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvotre francese con trattamento in autoclave classe IV
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

✓

✓

Double

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

2,8 cm

✓

✓

60/100

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m³/h

4 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA



Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

718 x 421 x H 15 cm
4,55 m³

528 x 378 x H 15 cm
3,00 m³

L 200 x l 80 x H 78 cm - 285 kg
L 405 x l 111 x H 54 cm - 1053 kg


L 120 x l 80 x H 100 cm - 252 kg
L 405 x l 111 x H 40 cm - 700 kg



wooden pools

CARRA · LEMON · CITY

H. 1,19 - 0,68 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISSEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA



TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESSOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



CARRA

LEMON

CITY

790205
LDD: **790205D**

3605217902054
LDD: 3605217902184

3,05 x 3,05 x H. 1,19 m

2,73 x 2,73 x H. 1,16 m

7,7 m³

1,06 m

790204
LDD: **790204D**

3605217902047
LDD: 3605217902177

3,75 x 2,00 x H. 0,68 m

3,50 x 1,75 x H. 0,65 m

3,7 m³

0,6 m

790000
LDD: **790000D**

3605217900005
LDD: 8412081003474

2,25 x 2,25 x H. 0,68 m

2,00 x 2,00 x H. 0,65 m

2,3 m³

0,6 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvotre francese con trattamento in autoclave classe IV
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

36 mm

36 mm

✓

PANELES - BOARDS - PANNEAUX - PANNELLI

Simple

Simple

Simple

19 cm

19 cm

14,5 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

-

-

-

60/100

50/100

50/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

FILTRO DE CARTUCHO · CARTRIDGE FILTER · EPURATEUR À CARTOUCHE · FILTRO A CARTUCCIA

4 m³/h

2 m³/h

Espesor · Thickness ·
Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

Espesor · Thickness ·
Épaisseur · Dimensione: 100 g/m²

✓

✓

✓

✓

-

-

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CUÑA METÁLICA · WEDGE
LE SABOT · CUNEO METALLICO



OMEGA SYSTEM



Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

351 x 351 x H 15 cm
1,86 m³


409 x 324 x H 15 cm
1,99 m³

259 x 259 x H 10
0,67 m³

L 120 x l 80 x H 78 cm - 160 kg
L 305 x l 111 x H 45 cm - 590 kg

BOX: L 60 x l 40 x H 80 cm - 40 kg
L 180 x l 65 x H 59 cm - 300 kg

BOX: L 47 x l 30 x H 70 cm - 15 kg
L 200 x l 120 x H 60 cm - 188 kg



wooden pools ORANGE · VERMELA · AVOCADO · SAFRAN

H. 1,46 - 1,31 - 1,33 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARQUELLES | EDGES | BORDI
ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE
FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA




TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCÉSOSAIRES | ACCESSORI
PALET | MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



**NEW
2021**



ORANGE

800007
LDD: 800007D

8412081313313
LDD: 8412081314457

7,55 x 4,56 x H. 1,46 m

7,05 x 4,08 x H. 1,42 m

34,5 m³

1,36 m

VERMELA

790098
LDD: 790098D

3605217900982
LDD: 8412081003498

6,72 x 4,72 x 1,46 m

6,23 x 4,23 x 1,42 m

31 m³

1,36 m

AVOCADO

790203
LDD: 790203D

3605217902030
LDD: 3605217902146

6,56 x 4,56 x H. 1,31 m

6,08 x 4,08 x H. 1,27 m

24,7 m³

1,17 m

SAFRAN

790089
LDD: 790089D

3605217900890
LDD: 8412081003313

6,37 x 4,12 x H. 1,33 m

5,90 x 3,65 x H. 1,30 m

23 m³

1,20 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV · Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

✓

✓

Double

Double

Double

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

✓

✓

✓

75/100

75/100

75/100

75/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

10 m³/h

8 m³/h

8 m³/h

8 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



IPE SYSTEM



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

764 x 497 x H 17 cm
6,46 m³

682 x 512 x H 17 cm
5,94 m³

666 x 486 x H 15
4,87 m³


646 x 442 x H 15
4,29 m³

L 200 x l 80 x H 100 cm - 410 kg
L 405 x l 102 x H 75 cm - 1267 kg

L 200 x l 80 x H 100 cm - 357 kg
L 405 x l 111 x H 59 cm - 1250 kg

L 120 x l 80 x H 100 cm - 250 kg
L 400 x l 114 x H 65 cm - 1084 kg

L 120 x l 80 x H 100 cm - 270 kg
L 405 x l 111 x H 57 cm - 1040 kg



wooden pools

CAMOMILLE · CANELLE · GRENADE

H. 1,27 - 1,19 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO

CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISSEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA



TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESSOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



CAMOMILLE

790202

3605217902023

6,20 x 3,95 x H. 1,27 m

5,73 x 3,48 x H. 1,24 m

20,8 m³

1,14 m



CANELLE

790087
LDD: **790087D**

3605217900876
LDD: 8412081003290

5,51 x 3,51 x H. 1,19 m

5,03 x 3,03 x H. 1,16 m

14,5 m³

1,06 m



GRENADE

790086
LDD: **790086D**

3605217900869
LDD: 8412081003283

4,36 x 3,36 x H. 1,19 m

4,03 x 3,03 x H. 1,16 m

11,2 m³

1,06 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV · Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

46 mm

✓

✓

Double

Double

Simple

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

19 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

✓

✓

✓

60/100

60/100

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m³/h

6 m³/h

4 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



CUÑA METÁLICA · WEDGE · SABOT · CUNEO METALLICO

Losa de hormigón obligatorio · Obligatory concrete slab · Dalle béton Obligatoire · Basamento di calcestruzzo obbligatorio

632 x 427 x H 15 cm
4,04 m³


561 x 381 x H 15 cm
3,21 m³

461 x 381 x H 15 cm
2,64 m³

L 120 x l 80 x H 85 cm - 200 kg
L 400 x l 114 x H 53 cm 950 kg

L 130 x l 80 x H 78 cm - 138 kg
L 400 x l 114 x H 65 cm - 800 kg

L 120 x l 80 x H 78 cm - 140 kg
L 400 x l 120 x H 57 cm - 620 kg




wooden pools

MACADAMIA · BAMBU

H. 1,30 m



KPOC632 MACADAMIA



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISSEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARGELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA
ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA



ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESSOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



MACADAMIA

KPBOC632

8412081273242

6,32 x 3,35 x H. 1,30 m

5,85 x 2,87 x H. 1,27 m

17,9 m³

1,17 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV
Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

46 mm

✓

Double

14,5 cm x 2 = 29 cm

2,8 cm

✓

60/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

6 m³/h

6 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

✓

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



SISTEMA DE OMEGAS · OMEGA SYSTEM · RENFORTS ENTERRÉS · SISTEMA OMEGA


Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

642 x 435 x H 15 cm
4,20 m³

545 x 435 x H 15 cm
3,56 m³

L 200 x l 80 x H 78 cm - 250 kg
L 405 x l 111 x H 54 cm - 990 kg

L 200 x l 80 x H 78 cm - 167 kg
L 355 x l 111 x H 53 cm - 820 kg



wooden pools

VIOLETTE 2 · ANANAS · VANILLE 2 · LILI 2

H. 1,27 m - 1,17 m - 1,19 m - 1,07 m



REFERENCIA | RÉFÉRENCE |
REFERENCE | RIFERIMENTO



CÓDIGO | GENCOD |
EAN CODE | CODICE A BARRE



EXTERIORES | EXTÉRIEURS |
OUTSIDE | ESTERNO



INTERIORES | INTÉRIEURS |
INSIDE | INTERNI



VOLUMEN DE AGUA | VOLUME D'EAU | WATER
VOLUME | VOLUME DI ACQUA



LÍNEA DE AGUA | LIGNE D'EAU |
WATER LINE | LINEA DELL'ACQUA



MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



ESPESOR MADERA | ÉPAISEUR MADRIER |
WOOD THICKNESS | DIMENSIONE



MACHIHembrado | TONGUE AND GROOVE |
ASSEMBLAGE RAINURES LANGUETTES | INCASTRO



PLAYAS | MARCELLES | EDGES | BORDI



ANCHO | WIDTH | LARGEUR | LARGHEZZA



ESPESOR | THICKNESS | ÉPAISSEUR |
DIMENSIONE



EMBELLECEDORES METÁLICOS | METAL COVERS |
CACHES ANGLES INOX | PROTEZIONE METALLICO



LINER



FILTRACIÓN | FILTRATION | FILTRO



PROTECTOR | FEUTRE | PROTECTOR | PROTEZIONE



FONDO | FLOOR | FOND



PARED | PAROI | WALL | PARETE



ESCALERA INTERIOR | ÉCHELLE INTÉRIEURE |
INSIDE LADDER | SCALA INTERNA



ESCALERA EXTERIOR | ÉCHELLE EXTÉRIEURE |
OUTSIDE LADDER | SCALA ESTERNA



ESTRUCTURA | STRUCTURE |
STRUCTURE | STRUTTURA




TERRENO | TERRAIN | LAND | TERRENO



PALET ACCESORIOS | ACCESSORIES |
ACCESSOIRES | ACCESSORI
MADERA | WOOD | BOIS | LEGNO



INSTALACIÓN | INSTALLATION | INSTALLAZIONE



VIOLETTE 2

800003
LDD: 800003D

8412081313283
LDD: 8412081314440

Ø 5,00 x H. 1,27 m

15,5 m³

1,17 m

ANANAS

790210
LDD: 790210D

3605217902108
LDD: 3605217902122

Ø 4,28 x H. 1,17 m

10,5 m³

1,07 m

VANILLE 2

800002
LDD: 800002D

8412081313252
LDD: 8412081314433

Ø 4,00 x H. 1,19 m

8 m³

1,09 m

LILI 2

800008
LDD: 800008D

8412081313221
LDD: 8412081314426

Ø 2,80 x H. 1,07 m

3,6 m³

0,97 m

Pino silvestre francés y autoclave clase IV · Pine boards originating in France, with a class IV autoclave · Pin sylvestre origine France autoclave classe IV · pino silvestre francese con trattamento in autoclave classe IV · Certificado · Certificate · Certifié · Certificato PEFC

46 mm

46 mm

46 mm

46 mm

-

-

-

-

Double

Double

Double

Simple

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

14,5 cm x 2 = 29 cm

19 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

2,8 cm

✓

✓

✓

-

75/100

75/100

50/100

50/100

FILTRO DE ARENA · SAND FILTER · FILTRATION À SABLE · FILTRO A SABBIA

AQUALOON

6 m³/h

6 m³/h

4 m³/h

4 m³/h

Espesor · Thickness · Épaisseur · Dimensione: 200 g/m²

✓

✓

✓

100 g/m²

✓

✓

✓

-

ACERO INOXIDABLE · STAINLESS STEEL · ACIER INOXYDABLE · ACCIAIO INOX

Escalera seguridad plataforma

Safety ladder platform

Échelle sécurité plateforme

Scala di sicurezza piattaforma

MADERA · WOOD · BOIS · LEGNO



-

Losa de hormigón opcional · Optional concrete slab · Dalle béton facultative · Basamento di calcestruzzo opzionale

467 x 467 x H 10 cm
2,18 m³

407 x 407 x H 10 cm
1,65 m³

356 x 356 x H 10 cm
1,27 m³

268 x 268 x H 10 cm
0,72 m³

L 120 x l 80 x H 78 cm - 120 kg
L 205 x l 111 x H 76 cm - 770 kg

L 120 x l 80 x H 78 cm - 115 kg
L 180 x l 105 x H 75 cm - 651 kg

L 120 x l 80 x H 78 cm - 95 kg
L 205 x l 111 x H 59 cm - 544 kg

L 120 x l 80 x H 78 cm - 54 kg
L 155 x l 102 x H 55 cm - 360 kg

